

Foggy



Najlepší bezpečnostný generátor hmly

750 m³ ochránených do 1 minúty

EN50131-8
SCHVÁLENÉ



Vhodné do
prostredia
s potravinami



Jediný bezpečnostný
generátor hmly
uznaný Španielskou
políciou.
EN50131-8 certifikát



AUS electronics

Taliansky výrobca zabezpečovacích systémov

areta[®] pro
s.r.o.

Lúpeže trvajú zvyčajne **5 - 7 minút**. Foggy hmlový generátor je ideálny ochranný prvok pre zastavenie krádeží. Vďaka hustej nepreniknuteľnej hmle sú páchatelia úplne nechopní orientovať sa v priestore **do jednej minúty**, tento stav **trvá 30 minút**, tento stav znemožní zločin dokončiť a donúti zlodějov opustiť priestor. Vy a Váš tovar je v **bezpečí**.

Foggy je ideálny pre aktívnu ochranu pre všetkých obytných, obchodných, priemyselných, vojenských priestorov. Banky, klenotníctva, textil, elektronika ale aj obchody s potravinami môžu byť ochránené systémom Foggy, pretože hmla níkym spôsobom **nezneškodňuje tovar ani potraviny**.

Foggy je certifikovaný normou **EN50131-8** a zaručuje optimálnu výkonnosť so všetkými ústredňami. Foggy však môže precovať aj samostatne a to s jednoduchým **diaľkovým ovládačom** alebo **SMS**

Ďalším dôležitým aspektom je, že hmla, ktorú Foggy vytvára je neškodná, ale rovnako nezanecháva **žiadne stopy ani zápach**: kontrolu pravidelne vykonávajú nezávislé európske laboratória, aby zaistili **úplnú bezpečnosť**.

Foggy



Foggy 50
cm
48
35,3
16,6



Foggy 30
cm
35,8
26,4
16,6



Foggy obsahuje digitálny systém s pamäťou na **1000 udalostí** s dátumom a časom, takže viete všetky podrobnosti a aktuálny stav, využitie, zostávajúceho množstva náplne. Toto overenie sa vykonáva pomocou USB alebo vďaka voliteľnému **GSM modulu**

Foggy má zredukovanú hmotnosť s jednoduchou a rýchlou inštaláciou na stenu, strop alebo aj schovaný do stropu, nástennej skrinky vďaka voliteľnému **rozšíreniu PRL**.

Optimalizované na prevádzku bez ventilátora s tichou prevádzkou. Pre maximálnu bezpečnosť je **nádrž kovová bez tlaku**, nepriehľadná a hermeticky uzavretá, to umožňuje inštaláciu Foggy vo všetkých prostrediach dokonca aj s vysokým rizikom!

Foggy taktiež zahŕňa **celosvetové poistenie škôd** (okrem USA)

Foggy, jediný generátor dymu navrhnutý spoločnosťou AVS electronics, výrobcom bezpečnostných systémov so **40-ročnými skúsenosťami**



AVS electronics
Taliansky výrobca zabezpečovacích systémov

AVS ELECTRONICS

bezkonkurenčné riešenia pre vašu ochranu

OVLÁDANIE FOGGY (VOLITEĽNÉ)

BIP 2

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Na zapnutie / vypnutie ochrany, zapnutie / vypnutie Vášho Foggy 30 a 50
Možnosť používať do 16 diaľkových ovládačov.



XGSM

GSM ROZHRANIE

S jednoduchou SMS viete zistiť všetky informácie o stave Vášho Foggy.
Môžete ho taktiež zapnúť / vypnúť ochranu, zapnutie / vypnutie Vášho Foggy 30 a 50
a taktiež umožňuje vzdialené programovanie.



MOŽNOSTI VOĽBY TRISKY

ER90

90° SINGLE JET

Jednoduchá tryska. je dodávaná ako súčasť Foggy

ER160

60° SINGLE JET TO

Tryska s náklonom 60° ku stene na ktorej je inštalovaný Foggy. Vhodné na strop.

ER390

90° TRIPLE JET

3 trysky orientované 90° ku stene na ktorej je inštalovaný Foggy. Vhodné na strop.

ER360


360° TRIPLE JET

3 trysky orientované 60° ku stene na ktorej je inštalovaný Foggy. Vhodné na stenu.

PRL10

10 CM EXTENSION

Doplnok pre inštaláciu Foggy do skrinky alebo stropu. Vhodný pre každú trysku.



NÁPLNE PRE FOGGY

SRB15

Celokovová nádrž pre FOGGY 50

SRB10

Celokovová nádrž pre FOGGY 30



Kvapalina

(Zákazník musí odovzdať prázdnu nádrž, ktorá bude vymenená za plnú.)

RIC15

Náplň pre Foggy 50

RIC10

Náplň pre Foggy 30



PRE MONTÉROV

KEY ER

KĽÚČ PRE VÝMENU KVAPALINY



LFT

LETOVACÍ KIT



TECHNICKÉ PARAMETRE	FOGGY 50	FOGGY 30
Objemy zadymenia	20" aktivácií: 250 m³ (90*) 40" aktivácií: 500 m³ (180*) 60" aktivácií: 750 m³ (270*) 60" + aktivácií: až do 1900 m³ (740*)	10" aktivácií: 100 m³ (28*) 20" aktivácií: 200 m³ (56*) 60" aktivácií: 600 m³ (167*) 10" + aktivácií: až do 400 m³ (112*)
Objem nádrže	• 1,3 litrov	• 1 liter
Počet použití	35 použití při 20" (250m³) 11 použití při 60" (750m³)	50 použití při 10" (100m³) 16 použití při 30" (300m³)
Špeciálne funkcie	• Bezdrôtová ochrana proti lúpežiam s voliteľným diaľkovým spustením	• Bezdrôtová ochrana proti lúpežiam s voliteľným diaľkovým spustením
Kompatibilné trysky	- Jednoduchá tryska. je dodávaná ako súčasť Foggy 3-trysky s rôznymi uhlami voliteľné - Predĺženie k 1-tryskám voliteľné	- Jednoduchá tryska. je dodávaná ako súčasť Foggy 3-trysky s rôznymi uhlami voliteľné - Predĺženie k 1-tryskám voliteľné
Nozzle protection	• Áno	• Áno
Napájanie	• 230 Vac	• 230 Vac
Spotreba počas zohrievania	• 1000 Watt	• 600 Watt
Spotreba počas prevádzky	• 60W - 200 W	• 60W - 120 W
Záloha napájania	• Áno - n. 2 12 Vdc 1,2 Ah (súčasťou)	• Áno - n. 2 12 Vdc 1,2 Ah (súčasťou)
Čas prvého zohrievania	• 20 minút	• 12 minút
Čas zohrievania po aktivácii	• Maximálne 5 minút	• Maximálne 3 minúty
Fungovanie počas výpadku napájania	• Maximálne 1 hodina	• Maximálne 1 hodina
Indikácia stavu	• Prostredníctvom LED a displeja	• Prostredníctvom LED a displeja
Vstupy	- System arming: follows alarm system on/off - First stage: pre-alarm - Second stage: alarm; jet activation	- System arming: follows alarm system on/off - First stage: pre-alarm - Second stage: alarm; jet activation
Výstupy	- Stav systému - Tamper - Hladina kvapaliny - Technické poruchy: Chyba napájania - Stav batérie - Chyba batérie - Stav čerpadla - Teplota procesora - Teplota ohrievača	- Stav systému - Tamper - Hladina kvapaliny - Technické poruchy: Chyba napájania - Stav batérie - Chyba batérie - Stav čerpadla - Teplota procesora - Teplota ohrievača
12 V výstupy	• Áno	• Áno
Pripojenie	- Univerzálne štandardy - RS485 zbernica určená pre systémy AVS	- Univerzálne štandardy - RS485 zbernica určená pre systémy AVS
Pamäť udalostí	• Áno - 1000 v permanentnej pamäti	• Áno - 1000 v permanentnej pamäti
Kontrola stavu	 - Áno - USB lokálne pripojenie - Áno - GSM ovládanie s voliteľným modulom XGSM	- Áno - USB lokálne pripojenie - Áno - GSM ovládanie s voliteľným modulom XGSM
Update firmvéru	• Áno	• Áno
Veľkosť (DxVxH) mm	• 480 x 353 x 166	• 358 x 264 x 166
Váha kg.	• 22	• 15
Verzie	- Foggy 50A: antracid- šedá farba - Foggy 50G: šedá farba - Foggy 50W: biela farba	- Foggy 30A: antracid- šedá farba - Foggy 30G: šedá farba - Foggy 30W: biela farba
Certifikácia	• EN50131-8	• EN50131-8

* : m³ certifikované podľa EN 50131-8

AVS electronics
PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA



areta[®] pro
s.r.o.

Výrobca:

AVS ELECTRONICS S.p.A.

Via Valsugana, 63, 35010, Curtarolo, (Padova), Italy

Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407

avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

Distribútor pre Slovenskú Republiku:

ARETA PRO spol. s r. o.

Pri Dynamitke 10, 831 01 Bratislava

Tel. 02/44 45 0266 ; +421 917 620 984

areta@areta.sk - www.avsalarm.sk